

## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget:

### 1.1 Produktbeteckning:

## SOFT TOUCH 1

UFI: C4WV-W95Q-410W-EV5G

### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

Spa water treatment

Koncentration: see user manual in the box

### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad:

#### SPA-PLUS BV

Industrieweg 8B

5571 LJ Bergeijk

Telefonnummer: 0497555562 – E-post: pieter@spa-plus.eu – Webb sida: <http://www.spa-plus.eu/>

### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer:

+32 70 245 245

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper:

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen:

Klassificering av ämnet eller blandningen enligt förordning (EU) 1272/2008

**H319 Eye Irrit. 2**

### 2.2 Märkningsuppgifter:

Piktogrammen



Signalord

Varning

#### Faroangivelser

##### H319 Eye Irrit. 2:

Orsakar allvarlig ögonirritation.

#### Skyddsangivelser

##### P264:

Tvätta huden grundligt efter användning

##### P280:

Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd, ansiktsskydd.

##### P305+P351+P338:

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

##### P337+P313:

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

#### Innehåller

Ingen

#### 2.3 Andra faror:

Ingen

### AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar:

Aluminiumklorhydroxid	≤ 2 %	CAS-nummer:	1327-41-9
		EINECS:	215-477-2
		REACH registreringsnummer:	01-2119531563-43
		CLP-klassificering:	<b>H290 Met. Corr. 1</b> <b>H318 Eye Dam. 1</b>

I avsnitt 16 finns de fullständiga texterna till de H-fraser som nämns i detta avsnitt.

### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen:

#### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen:

Kontakta alltid läkare snarast möjligt om problemen kvarstår.

##### Hudkontakt:

avlägsna förorenade kläder, skölj huden med rikligt med vatten och om nödvändigt sök läkarhjälp.

##### Ögonkontakt:

skölj först länge med vatten (ta bort kontaktlinser, om möjligt), uppsök sedan läkare .

##### Förtäring:

skölj munnen, framkalla inte kräkning, uppsök omedelbart sjukhus.

##### Inandning:

låt personen sitta upprätt, andas frisk luft och vila, uppsök till sjukhus.

#### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda:

##### Hudkontakt:

inget

##### Ögonkontakt:

rodnad

##### Förtäring:

diarré, huvudvärk, bukkramp, sömnighet, kräkning

##### Inandning:

inget

#### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs:

Ingen

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder:

### 5.1 Släckmedel:

CO2, skum, pulver, sprutande vatten

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra:

Ingen

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal:

Släckmedel som bör undvikas: Ingen

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp:

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer:

Berör inte och gå inte på spillda ämnen och undvik inandning av gaser, rök, damm och ångor genom att stå i motvind. Avlägsna alla förorenade kläder och förorenad skyddsutrustning och bortskafta på ett säkert sätt.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder:

får inte spolas ut i avlopp eller öppet vatten.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:

ta bort med hjälp av absorberande material.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt:

ytterligare information i avsnitt 8 & 13.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring:

### 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering:

hantera försiktigt för att undvika spill.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet:

förvara i en sluten behållare i ett slutet, frostfritt, ventilerat rum.

### 7.3 Specifik slutanvändning:

Spa water treatment




## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd:

### 8.1 Kontrollparametrar:

Lista över de farliga ämnena i avsnitt 3, för vilka gränsvärdet är känt

/

### 8.2 Begränsning av exponeringen:

<b>Inandningsskydd:</b>	andningsskydd krävs ej. Använd gasmask av ABEK-typ vid exponering som innebär irritation. Om nödvändigt, använd i lokal med tillräcklig ventilation.	
<b>Hudskydd:</b>	hantering med nitrilhandskar (EN 374). Genombrottsid: >480' Materialtjocklek: 0,7 mm. Kontrollera handskena noggrant före användning. Ta av handskena försiktigt utan att röra utsidan med bara händerna. Fråga tillverkaren av skyddshandskena om lämplighet för en viss arbetsuppgift. Tvätta och torka händerna.	
<b>Ögonskydd:</b>	ha en ögonsköljsflaska inom räckhåll. Åtsittande skyddsglasögon. Använd ansiktsskydd och skyddskläder vid exceptionella bearbetningsproblem	
<b>Annat skydd:</b>	ogenomträngliga kläder. Vilken typ av skyddsutrustning som krävs beror på koncentrationen och mängden farliga ämnen på den aktuella arbetsplatsen	
<b>Miljökontroller:</b>	Uppfyller gällande miljöföreskrifter som begränsar utsläpp i luft, vatten och jordmån. Skyddar miljön genom att vidta lämpliga kontrollåtgärder för att förhindra eller begränsa utsläpp. För mer information, se avsnitt 6 och 13 i säkerhetsdatabladet	
<b>Tekniska kontroller:</b>	Skyddsnivå och typer av nödvändiga kontroller varierar beroende på potentiella exponeringsförhållanden. Lämplig ventilation ska tillhandahållas så att inte exponeringsgränserna överskrids. För mer information, se avsnitt 7 i säkerhetsdatabladet.	

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper:

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper:

<b>Utseende/20°C:</b>	flytande
<b>Färg:</b>	blå
<b>Lukt:</b>	kännetecken
<b>Smältpunkt/frys punkt:</b>	0 °C
<b>Initial kokpunkt och kokpunktsintervall.:</b>	100 °C – 100 °C
<b>Brandfarlighet (fast form, gas):</b>	Ej tillämpligt
<b>Undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns, (Vol %):</b>	/
<b>Övre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns, (Vol %):</b>	/
<b>Flampunkt:</b>	/
<b>Självantändningstemperatur:</b>	/
<b>Sönderfallstemperatur:</b>	/
<b>pH-värde:</b>	4,2
<b>pH-värde 1% utspätt i vatten:</b>	/
<b>Kinematisk viskositet, 40°C:</b>	1 mm <sup>2</sup> /s
<b>Löslighet i vatten:</b>	helt lös
<b>Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten:</b>	Ej tillämpligt
<b>Ångtryck/20°C,:</b>	2 332 Pa
<b>Relativ densitet, 20°C:</b>	1,0160 kg/l
<b>Ångdensitet:</b>	Ej tillämpligt
<b>Partikelegenskaper:</b>	/

### 9.2 Annan information:

<b>Dynamisk viskositet, 20°C:</b>	1 mPa.s
<b>Test för underhåll av förbränning:</b>	/
<b>Avdunstningshastighet (n-BuAc = 1):</b>	0,300

Flyktiga organiska komponenter (VOC): /  
Flyktiga organiska komponenter (VOC): 18,288 g/l

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet:

### 10.1 Reaktivitet:

stabil under normala förhållanden.

### 10.2 Kemisk stabilitet:

stabil under normala förhållanden.

### 10.3 Risken för farliga reaktioner:

Ingen

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas:

utsatt inte för direkt solljus eller temperaturer över + 50°C.

### 10.5 Oförenliga material:

Ingen

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:

bryts inte ner vid normal användning

## AVSNITT 11: Toxikologisk information:

### 11.1 Information om toxikologiska effekter:

#### a) Akut toxicitet:

Produkten är inte klassificerad enligt CLP-förordningen

**Beräknad akut toxicitet, ATE oral:** > 2 000 mg/kg

**Beräknad akut toxicitet, ATE dermal:** > 2 000 mg/kg

Aluminiumklorhydroxid	LD50 oral, rat:	≥ 5 000 mg/kg
	LD50 dermal, kanin:	≥ 5 000 mg/kg
	LC50, Inandning, råtta, 4h:	≥ 50 mg/l

#### b) Frätande/irriterande på huden:

Produkten är inte klassificerad enligt CLP-förordningen

#### c) Allvarlig ögonskada/ögonirritation:

**H319 Eye Irrit. 2:** Orsakar allvarlig ögonirritation.

#### d) Luftvägs-/hudsensibilisering:

Produkten är inte klassificerad enligt CLP-förordningen

#### e) Mutagenitet i könsceller:

Produkten är inte klassificerad enligt CLP-förordningen

f) **Cancerogenitet:**

Produkten är inte klassificerad enligt CLP-förordningen

g) **Reproduktionstoxicitet:**

Produkten är inte klassificerad enligt CLP-förordningen

h) **Specifik organotoxicitet - enstaka exponering:**

Produkten är inte klassificerad enligt CLP-förordningen

i) **Specifik organotoxicitet - upprepade exponering:**

Produkten är inte klassificerad enligt CLP-förordningen

i) **Fara vid aspiration:**

Produkten är inte klassificerad enligt CLP-förordningen

**11.2 Information om andra faror:**

Ingen tillgänglig data

## AVSNITT 12: Ekologisk information:

**12.1 Toxicitet:**

Aluminiumklorhydroxid	NOEC (Fisk):	> 45.7 mg/L (96h)
	EC50 (Alger):	0.024 mg/L (96h)

**12.2 Persistens och nedbrytbarhet:**

Ingen tillgänglig data

**12.3 Bioackumuleringsförmåga:**

Ingen tillgänglig data

**12.4 Rörligheten i jord:**

**Vattenföroreningsklass, WGK (AwSV):** nwg

**Löslighet i vatten:** helt lös

**12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen:**

Ingen tillgänglig data

**12.6 Hormonstörande egenskaper:**

Ingen tillgänglig data

**12.7 Andra skadliga effekter:**

Ingen tillgänglig data

## AVSNITT 13: Avfallshantering:

**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder:**

Produkten kan tömmas ut om de angivna procentsatserna för användning respekterats, förutsatt att den neutraliserats till pH 7. Eventuella restriktiva lagar stiftade av lokala myndigheter måste alltid följas.

## AVSNITT 14: Transportinformation:

### 14.1 UN-nummer:

ej tillämpligt

### 14.2 Officiell transportbenämning:

ADR, IMDG, ICAO/IATA ej tillämpligt

### 14.3 Faroklass för transport:

Klass(er): ej tillämpligt

Identifieringsnummer för faran: ej tillämpligt

### 14.4 Förpackningsgrupp:

ej tillämpligt

### 14.5 Miljöfaror:

inte farlig för miljön

### 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder:

Faroegenskaper: ej tillämpligt

Ytterligare information: ej tillämpligt

### 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument:

ej tillämpligt

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter:

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö:

Vattenföroreningsklass, WGK (AwSV): nwg

Flyktiga organiska komponenter (VOC): /

Flyktiga organiska komponenter (VOC): 18,288 g/l

Blandning enligt förordningen (EC) 648/2004:

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:

Ingen tillgänglig data

## AVSNITT 16: Annan information:

### En förklaring av förkortningarna som används i säkerhetsdatabladet:

ADR: Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg

<b>ATE:</b>	Uppskattad akut toxicitet
<b>BCF:</b>	Biokoncentrationsfaktor
<b>CAS:</b>	kemikalieinspektionen
<b>CLP:</b>	Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning
<b>EINECS:</b>	Europeisk förteckning över befintliga kommersiella ämnen
<b>LC50:</b>	Letal halt för 50 % av en testpopulation
<b>LD50:</b>	Letaldos för 50 % av en testpopulation (medianletaldos)
<b>Nr.:</b>	nummer
<b>PTB:</b>	beständigt, toxiskt, bioackumulerande
<b>STOT:</b>	Specifik organtoxicitet
<b>UFI:</b>	Unik formuleringsidentifierare
<b>vPvB:</b>	mycket beständiga och mycket bioackumulerande ämnen
<b>WGK:</b>	Vattenföroreningsklass
<b>WGK 1:</b>	liten risk för vattenförorening
<b>WGK 2:</b>	risk för vattenförorening
<b>WGK 3:</b>	stor risk för vattenförorening

#### Förklaring till H-fraser som används i säkerhetsdatabladet

**H290 Met. Corr. 1:** Kan vara korrosivt för metaller. **H318 Eye Dam. 1:** Orsakar allvarliga ögonskador. **H319 Eye Irrit. 2:** Orsakar allvarlig ögonirritation.

#### Beräkningsmetod CLP

Beräkningsmetod

#### Anledning till revidering, förändringar av följande poster

Ingen

#### Referensnummer säkerhetsdatablad

ECM-4578,11

*Detta varuinformationsblad har sammaställts i enlighet med bilaga II/A i förordningen (EU) No 2020/878. Klassificeringen har beräknats i enlighet med det europeiska direktivet 1272/2008 med sina respektive ändringar. Det har sammanställts med största omsorg. Vi kan dock inte ta ansvar för skador, av något slag, som kan orsakas genom användningen av dessa uppgifter eller berörd produkt. För att använda denna blandning i ett experiment eller en ny applikation måste användaren själv genomföra en materiallämplighets- och säkerhetsstudie.*