



SPAPiLOT

Manuel d'installation

Introduction

- Bienvenue dans SpaPilot Gen 1
- Caractéristiques principales
- Avantages de l'utilisation de SpaPilot

Consignes de sécurité

- Précautions de sécurité importantes
- Manipulation sécuritaire de l'électricité et de l'eau

Qu'y a-t-il dans la boîte

- Composants inclus
- Liste de contrôle pour le déballage

Guide d'installation

- Instructions d'installation étape par étape
- Connexion à votre spa
- Configuration du Wi-Fi
- Téléchargement et configuration de l'application

Maintenance et mises à jour

- Mise à jour du logiciel

Dépannage

- Problèmes courants et solutions
- Problèmes de connectivité Wi-Fi
- Contacter le support client

Spécifications techniques

- Dimensions et poids
- Besoins en énergie
- Compatibilité

Informations sur la garantie

- Détails de la couverture
- Comment déposer une réclamation au titre de la garantie

Coordonnées

- Assistance et demandes de renseignements
- Liens vers des ressources en

Introduction

Bienvenue chez Spapilot

Félicitations pour votre achat de Spapilot – le contrôleur de spa intelligent conçu pour rendre votre expérience de spa plus simple, plus économe en énergie et entièrement automatisée.

Caractéristiques principales :

- Économies d'énergie : Réduisez vos coûts de chauffage de spa jusqu'à 80 %.
- Contrôle des coûts : suivez et gérez votre consommation d'énergie sans effort.
- Connectivité Wi-Fi : contrôlez votre spa à tout moment, n'importe où via l'application.
- Automatisation : profitez de fonctionnalités telles que des programmes de chauffage intelligents et l'intégration du calendrier pour une expérience de spa fluide.

Pourquoi choisir Spapilot ?

Chez Zavepower Innovative Technology AB, nous nous engageons à vous simplifier la vie. SpaPilot est bien plus qu'un simple contrôleur de spa : c'est votre partenaire pour créer un environnement de spa durable et relaxant, tout en économisant de l'énergie et de l'argent.

Consignes de sécurité

Pour garantir une utilisation sûre et appropriée de votre Spapilot, veuillez suivre ces consignes de sécurité importantes :

Précautions générales de sécurité

- À lire avant utilisation : Lisez attentivement ce manuel avant d'installer ou d'utiliser l'appareil.
- Tenir à l'écart de l'eau : Évitez de placer l'appareil en contact direct avec l'eau pour éviter les risques électriques.
- Supervision requise : Les enfants ou les personnes qui ne connaissent pas le produit ne doivent pas l'utiliser sans surveillance.

Sécurité électrique

- Alimentation : Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec le SpaPilot. L'utilisation d'autres adaptateurs peut entraîner des dommages ou des risques pour la sécurité.
- Évitez la surcharge : assurez-vous que la prise de courant n'est pas surchargée par d'autres appareils à haute puissance.

Sécurité d'installation

- Emplacement approprié : Installez le Spapilot dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil ou des températures extrêmes.
- Suivez les instructions : Suivez toujours les étapes d'installation fournies dans ce manuel pour éviter une configuration incorrecte.

Sécurité de maintenance

- Réparations interdites : N'essayez pas de démonter ou de réparer le SpaPilot vous-même. Contactez le service client pour obtenir de l'aide.

Situations d'urgence

- Éteignez immédiatement l'appareil : si vous remarquez des odeurs inhabituelles, de la fumée ou des étincelles, éteignez-le immédiatement et débranchez-le. Contactez le service client pour obtenir de l'aide.
- Premiers secours : En cas de choc électrique, consultez immédiatement un médecin.

En suivant ces consignes de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre Spapilot

Qu'y a-t-il dans la boîte

Avant de commencer, assurez-vous que tous les composants sont inclus dans votre pack Spapilot. Si l'un d'entre eux manque, contactez immédiatement notre équipe d'assistance.

Composants inclus :

1. **Appareil Spapilot**

- L'unité principale pour contrôler votre spa.
- Câble avec connecteur pour Gecko ou Balboa
- Utilisé pour connecter, alimenter et communiquer l'appareil Spapilot.

Remarque importante :

Assurez-vous de conserver l'emballage et tous les composants au cas où vous auriez besoin de retourner ou d'échanger le produit.



Guide d'installation

Suivez ces étapes simples pour installer et configurer votre Spapilot. Assurez-vous de lire les consignes de sécurité avant de commencer l'installation.

Étape 1 : Préparation de l'installation

- Assurez-vous que votre spa est hors tension avant de commencer l'installation.
- Assurez-vous de la marque et du modèle du boîtier de commande de votre spa.
- Rassemblez l'appareil Spapilot.
- Outils nécessaires pour retirer les panneaux, le couvercle du boîtier de commande et tout autre outil requis.
- Vos identifiants Wi-Fi si nécessaire
- Assurez-vous que votre routeur ne bloque pas les nouveaux appareils.



Boîtier de commande série BP



Boîtier de commande série IN.YE

Étape 2 : connectez Spapilot à votre spa

1. Localisez le boîtier de commande, puis retirez les vis (généralement 4 vis). Retirez ensuite le capot avant.

Remarque : Zavepower n'a aucun partenariat commercial avec Balboa Water Group ou Gecko. Toute mention de la série Balboa BP ou de Gecko YE 3 et 5 vise uniquement à clarifier la compatibilité technique.

2. Vous avez maintenant une vue complète du circuit imprimé et devez localiser le port correspondant à votre version (Balboa, Gecko ou autre).




Boîtier de commande série BP





Boîtier de commande série IN.YE


3. Connectez le câble Spapilot aux ports prévus à cet effet sur votre système de spa. La connexion sera différente selon votre système.



Boîtier de commande série BP



Boîtier de commande série IN.YE



Étape 3 : Connectez-vous au Wi-Fi

Rallumez le spa extérieur et laissez le Spapilot s'allumer.

Ouvrez l'application SpaPilot sur votre smartphone ou votre tablette

Téléchargez-le depuis l'App Store ou Google Play si vous ne l'avez pas déjà fait).





Appstore




Google Play

1. Créez un compte utilisateur dans l'application.
2. Après cela, connectez-vous, puis cliquez sur « Ajouter un nouvel appareil ».
3. Remplissez le nom de l'appareil, puis lorsque vous entrez « Adresse MAC », vous pouvez choisir de le remplir à partir de la case où vous pouvez cliquer sur « OBTENIR L'ADRESSE MAC » et Spapilot vous aidera à récupérer l'ID du Spapilot.




Lorsque vous saisissez manuellement le MAC:ID, assurez-vous toujours qu'il est en majuscules

D



E Revenez à l'application Spapilot pour continuer



Veuillez maintenant compléter les détails concernant l'installation de votre spa extérieur, y compris les informations sur les pompes, le chauffage, le système d'assainissement et tous les composants supplémentaires.

Si vous n'êtes pas sûr de certains détails, je vous recommande de contacter votre revendeur local ou le fabricant de votre spa extérieur pour obtenir de l'aide.

(Ceci est nécessaire pour calculer votre utilisation et votre coût)

13:39

< Add Brand Detail

1 2 3
Device Details Brand Details Attributes

Brand Name
Swebad

Model
Diamant V2

Water Volume (Ltr)
250456

Jet Pump
No Jet Jet 1 Jet 2 Jet 3 Jet 4

Jet Pump 1 (kW)
1 kW 5 kW

Next

Marque

Modèle

Volume en litres

Nombre de pompes de massage

La puissance de chaque pompe de massage en kW

13:39

< Add Brand Detail

1 2 3
Device Details Brand Details Attributes

Jet Pump 1 (kW)
1 kW 5 kW

Filter Type
test

Number Of Filter
2

Circulation Pump
☒ Yes ☐ NO

100 watt 1000 watt

Next

Quel type de filtre le spa extérieur utilise-t-il ?

Combien de filtres possède le spa extérieur ?

Le spa extérieur utilise-t-il une pompe de circulation séparée et la puissance de la pompe

Si votre spa extérieur est équipé d'une pompe à air et de l'alimentation électrique.

Quel type de système de nettoyage avez-vous

Sélectionnez les kW de votre chauffage
(Fonction future)

Si votre spa est équipé de Microsilk ou


à laquelle année le spa extérieur a-t-il été installé ?

Ici vous configurez vos cycles de filtration.

Nous vous recommandons d'utiliser une valeur prédéfinie.

Puis « Soumettre » pour enregistrer votre spa extérieur

Comprendre les cycles de filtration




The screenshot shows a mobile app interface for setting filtration cycles. It has a dark blue background. At the top, it says 'Filtration Cycle'. Below that, there are two sections: 'Slot 1' and 'Slot 2'. Each section has 'Start Time' and 'End Time' labels. For Slot 1, the start time is 00:00 and the end time is 04:00. For Slot 2, the start time is 12:00 and the end time is 16:00. Each time input field has a small 'x' icon to clear the input. At the bottom, there is a large blue button labeled 'Submit'.

Dans Spapilot, le système lance automatiquement le nettoyage pendant le programme de chauffage. Ainsi, à chaque programmation, le système filtrera comme un spa standard.

Cependant, si vous choisissez d'ajouter du temps supplémentaire, en fonction de votre utilisation, cela se produira en dehors de Spapilot et fonctionnera selon les horaires que vous avez spécifiés, ce qui peut entraîner des coûts supplémentaires.

(Nous améliorerons cette fonction pour vous permettre d'ajouter un paramètre dans le planificateur, vous permettant ainsi de l'intégrer au contrôle des coûts.)

La configuration est terminée et votre écran d'accueil devrait ressembler à ceci.



Continuez à lire le guide d'utilisation pour vous familiariser avec votre application Spapilot.

Mises à jour

Votre Spapilot reçoit les mises à jour de deux manières :

1. Mises à jour de l'application (via l'App Store ou Google Play)

- L'application mobile Spapilot est mise à jour via l'App Store (iOS) ou Google Play (Android).
- Assurez-vous de maintenir votre application à jour pour accéder aux dernières fonctionnalités, améliorations et mises à jour de sécurité.
- Activez les mises à jour automatiques sur votre appareil pour une expérience optimale.

2. Mises à jour du micrologiciel de l'appareil (par liaison radio)

- Le matériel SpaPilot reçoit les mises à jour du micrologiciel « over the air » (OTA) lorsqu'il est connecté au Wi-Fi.
- Ces mises à jour sont installées automatiquement en arrière-plan.
- Ne déconnectez pas l'appareil de l'alimentation ou du Wi-Fi pendant une mise à jour.

Conseil:

Des mises à jour régulières garantissent que votre système SpaPilot reste sécurisé, fiable et à jour avec les dernières fonctionnalités.

Si vous rencontrez des problèmes pendant le processus de mise à jour, veuillez vous référer à la section de dépannage ou contacter notre équipe d'assistance.

Spécifications techniques

Modèle : SpaPilot (Gen 1) Dimensions :

Poids:

Alimentation : 12 V Connectivité : Wi-Fi 2,4 GHz Température de

fonctionnement : 0 °C à 40 °C Température de stockage : -20 °C à 60 °C

Systèmes de spa compatibles : série Balboa BP et Gecko YE-3 et YE-5

(bientôt disponibles) Compatibilité des applications : iOS et Android

Langues : anglais, suédois, français, allemand (d'autres langues seront

disponibles dans les prochaines mises à jour) Certifications : CE Garantie :

24 mois (jusqu'à 5 ans pour les revendeurs agréés) Environnement : ce

produit est recyclable - veuillez le jeter dans votre centre local de

recyclage des appareils électroniques

Assistance : support@zavepower.com | www.zavepower.com

Garantie et assistance

Conditions de garantie

SpaPilot bénéficie d'une garantie standard de 24 mois. Si vous avez acheté le produit auprès d'un revendeur agréé, la garantie est de 5 ans. Cette garantie couvre les défauts de fabrication et les problèmes de fonctionnement dans des conditions normales d'utilisation. Pour faire une réclamation sous garantie, veuillez contacter notre équipe d'assistance avec votre preuve d'achat et le numéro de série du produit.

Garantie du logiciel

Le logiciel SpaPilot (y compris l'application mobile et le micrologiciel de l'appareil) est fourni « en l'état » et couvert par une garantie limitée. Zavepower garantit que le logiciel fonctionnera conformément à la documentation officielle au moment de la livraison. Zavepower décline toute responsabilité en cas de problèmes causés par des logiciels tiers, des mises à jour du système d'exploitation ou des modifications apportées par l'utilisateur. Des mises à jour régulières sont fournies pour améliorer les performances et la sécurité, mais un fonctionnement ininterrompu ou sans erreur ne peut être garanti.

Assistance et contact

Besoin d'aide ? Notre équipe d'assistance est là pour vous !

- Courriel : support@zavepower.com
- FAQ et guides : www.zavepower.com

Environnement et recyclage

Chez Zavepower, nous nous soucions de l'environnement. SpaPilot est conçu pour réduire les coûts de chauffage jusqu'à 80 % et les émissions de CO₂. En fin de vie, veuillez déposer votre produit dans le centre de recyclage le plus proche. Respectez toujours les consignes de recyclage locales.

Certificats et homologations de sécurité

SpaPilot est certifié CE et conforme à la directive RoHS, répondant ainsi aux normes européennes de sécurité et d'environnement. Pour plus d'informations sur les certifications, veuillez consulter notre site web ou contacter notre équipe d'assistance.

Guide de démarrage rapide

Démarrez avec votre SpaPilot Gen 1 en quelques étapes simples :

1. Déballez et vérifiez le contenu Ouvrez l'emballage et assurez-vous que tous les composants sont inclus (voir « Contenu de la boîte » pour plus de détails).
2. Installer l'appareil SpaPilot Suivez le guide d'installation pour monter l'appareil en toute sécurité près de votre spa et connectez-le à l'aide des câbles et du kit de montage fournis.
3. Connexion à l'alimentation Branchez l'appareil sur une prise de courant appropriée à l'aide de l'adaptateur secteur fourni.
4. Téléchargez l'application SpaPilot Recherchez « SpaPilot » dans l'App Store (iOS) ou Google Play (Android) et installez l'application sur votre smartphone ou tablette.
5. Connectez-vous au Wi-Fi Ouvrez l'application et suivez les instructions à l'écran pour connecter votre appareil SpaPilot à votre réseau Wi-Fi domestique.
6. Associez l'appareil Connectez-vous ou créez un compte dans l'application, puis associez votre SpaPilot en scannant le code QR sur l'appareil ou en saisissant le numéro de série.
7. Définir les préférences Utilisez l'application pour définir la température souhaitée, créer des programmes de chauffage et explorer les fonctionnalités intelligentes.
8. Profitez de votre spa !
Votre SpaPilot est maintenant prêt à l'emploi. Contrôlez et surveillez votre spa à tout moment et où que vous soyez, depuis votre appareil mobile.

Foire aux questions (FAQ)

Comment réinitialiser la connexion Wi-Fi ?

Pour réinitialiser la connexion Wi-Fi, suivez ces étapes :

1. Le boîtier Spapilot dispose d'un point d'accès Wi-Fi secondaire avec les informations d'identification suivantes : SSID : « Spapilot Reset Hotspot » et mot de passe : « Zavepwr21#& »
2. Accédez aux paramètres de votre appareil mobile et ajustez votre point d'accès mobile pour qu'il corresponde à ces informations d'identification.
3. Une fois connecté à votre appareil, vous aurez la possibilité de modifier les identifiants de la box selon vos besoins.

Que dois-je faire si SpaPilot ne répond pas ?

- Vérifiez d'abord l'alimentation et le bon fonctionnement du Wi-Fi. Essayez de redémarrer l'appareil en le débranchant puis en le rebranchant. Si le problème persiste, contactez notre équipe d'assistance.

Comment mettre à jour le logiciel ?

L'application SpaPilot est mise à jour via l'App Store ou Google Play. Le micrologiciel de l'appareil se met à jour automatiquement via Wi-Fi dès qu'une nouvelle version est disponible. Vous recevrez une notification dans l'application une fois la mise à jour terminée.

Quels systèmes de spa sont compatibles avec SpaPilot ?

SpaPilot Gen 1 est compatible avec les boîtiers de contrôle suivants :

- Série Balboa BP
 - La prise en charge des boîtiers de contrôle de la série BP est disponible au lancement.
 - Exemples de modèles compatibles : BP601, BP6013G1, BP2100, BP7, BP8, et plus.
 - Pour une liste complète, veuillez vous référer à la documentation officielle de Balboa ou contacter notre équipe d'assistance.
- Support à venir :
 - Gecko YE-3 et YE-5 (support prévu pour les futures mises à jour, non disponible au lancement).

Important à noter :

- SpaPilot n'est pas compatible avec la série Balboa GS (GS100, GS500, GS501, GS510DZ, GS523DZ, GS525DZ, GS750, GS1000, GS2000, GS3200, etc.), car ceux-ci ne prennent pas en charge le Wi-Fi ou la technologie d'intégration requise.
- Autres boîtiers de commande : Pour plus d'informations sur la compatibilité avec d'autres marques ou modèles, veuillez contacter notre équipe d'assistance.
- Toute garantie de votre spa sera annulée si vous utilisez Spapilot. Le risque de panne matérielle directe due à Spapilot est extrêmement faible. Cependant, avec un logiciel, le risque est toujours présent que Spapilot ne fonctionne pas correctement, ce qui peut entraîner un dysfonctionnement de votre spa extérieur et les risques qui en découlent.

Puis-je utiliser SpaPilot avec plusieurs utilisateurs ?

-Oui, plusieurs utilisateurs peuvent accéder et contrôler le même appareil SpaPilot via l'application avec le même compte, mais à chaque fois que vous vous connectez, le dernier utilisateur actif sera déconnecté de l'application.

Où puis-je trouver plus d'aide ou de guides de dépannage ?

- Visitez notre page d'assistance sur www.zavepower.com/support pour plus de FAQ, de guides et de didacticiels vidéo.

Dépannage

Vous trouverez ici de l'aide pour résoudre rapidement les problèmes courants avec votre SpaPilot

Problème : Spapilot ne démarre pas

Solution:

- Assurez-vous que l'alimentation est correctement connectée.
- Vérifiez que la prise de courant fonctionne.
- Essayez de débrancher l'appareil, d'attendre quelques secondes, puis de le rebrancher.

Problème : Pas de connexion Wi-Fi

Solution:

- Vérifiez que votre réseau Wi-Fi fonctionne pour d'autres appareils.
- Assurez-vous d'utiliser la bande 2,4 GHz (et non 5 GHz).
- Rapprochez Spapilot du routeur lors de la configuration initiale.

Problème : l'application ne trouve pas Spapilot

Solution:

- Assurez-vous que le boîtier Spapilot est sous tension et connecté au Wi-Fi.
- Vérifiez que vous êtes connecté au bon compte dans l'application.
- Redémarrez l'application et le Spapilot. (Coupez l'alimentation du spa et attendez 10 secondes avant de le rallumer.)

Problème : Spapilot ne répond pas aux commandes de l'application

Solution:

- Vérifiez la connexion Wi-Fi.
- Assurez-vous que votre application est mise à jour vers la dernière version.
- Redémarrez l'application Spapilot et réessayez.

Problème : la mise à jour échoue ou est bloquée

Solution:

- Assurez-vous que Spapilot est connecté à la fois à l'alimentation et au Wi-Fi pendant la mise à jour.
- Redémarrez l'appareil et réessayez.
- Si le problème persiste, contactez le support.

Besoin d'aide supplémentaire ?

Visitez notre page d'assistance pour plus de guides et de didacticiels vidéo : www.zavepower.com/support

Vous pouvez également nous contacter directement à support@zavepower.com

Annuaire des contacts

Demandes générales et assistance Zavepower Innovative Technology AB
Site Web : www.zavepower.com Courriel : support@zavepower.com

Partenariats de vente et de revendeurs E-mail : retail@zavepower.com

Revendeurs agréés Pour obtenir la liste des revendeurs agréés actuels, veuillez visiter :

www.zavepower.com/resellers

Documentation et mises à jour du produit Derniers manuels, guides et mises à jour :

www.zavepower.com/contactus

Remarque : Zavepower n'a aucun partenariat commercial avec Balboa Water Group ou Gecko. Toute mention de la série Balboa BP ou de Gecko YE 3 et 5 vise uniquement à clarifier la compatibilité technique.

Le Spapilot Gen 1 est la version inaugurale et est actuellement dans sa phase bêta.

Comme pour toute version antérieure, il peut y avoir des problèmes occasionnels qui nécessitent un dépannage.

Notre équipe d'assistance dédiée s'engage à répondre à toutes vos questions et préoccupations. Nous encourageons tous les utilisateurs à nous faire part de leurs commentaires, car vos contributions nous aident à améliorer l'expérience Spapilot.

N'oubliez pas que notre documentation produit complète est facilement accessible en ligne, vous garantissant ainsi l'accès aux dernières mises à jour et solutions. Merci de participer à notre démarche d'innovation et d'excellence.